

INFORME DE RESULTADOS DE TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS PARA SARS-CoV-2

NOMBRE DEL PACIENTE: ROQUE LLINARES SÁNCHEZ
DNI/NIE/PASAPORTE: XDA101627
FECHA DE NACIMIENTO: 09/11/1971
SEXO: Hombre
MOTIVO: Viajar
CÓDIGO DE MUESTRA: AN77569846R
NOMBRE DE LA PRUEBA: Test rápido de antígenos para SARS-CoV-2.



1/ OBJETIVO DE LA PRUEBA

El test rápido de antígenos para SARS-CoV-2 es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de nucleoproteína de SARS-CoV-2 a partir de muestras de hisopos nasofaríngeos procedentes de pacientes sospechosos de infección por COVID-19. Test fabricado por Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test (Abbott Rapid Diagnostics)

2/ ANÁLISIS REALIZADO - METODOLOGÍA

1 | Obtención de la muestra: Hisopado nasofaríngeo.

2 | Procesamiento:

- _ Mezclar y homogeneizar haciendo rotar el hisopo en el vial de extracción.
- _ Dispensar 3-5 gotas del vial de extracción en la ventana S del test.
- _ Leer el resultado a los 15 minutos

3 | Interpretación de resultados:



NEGATIVO (verde): No hay presencia de antígeno SARS-CoV-2 en la muestra.



POSITIVO (verde-rojo): Hay presencia de antígeno SARS-CoV-2 en la muestra. La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerado como resultado positivo



INVÁLIDO (cualquier otro resultado): Resultado inválido, se recomienda repetir la prueba con la misma muestra y otro test.

- _ **Sensibilidad:** 91.4% y **Especificidad:** 99.8%

Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica.

3/ RESULTADO

Resultado del test rápido de antígenos para SARS-CoV-2

NEGATIVO

El procedimiento y los resultados obtenidos han sido validados por:
Sergio E. Villeda Ramos, colegiado nº 282867921.

Dr. Sergio E. Villeda Ramos
Nº Colegiado 282867921
Clínica Virgen del Camino

Firma:

Prohibida su distribución total o parcial. Democratest Data, S.L. (Tenerife, Spain)
Atención al cliente: info@democratest.com, www.democratest.com

Clínica Virgen del Camino
Paseo de la Delicias 150 Bajo. 28045 Madrid.